

Estadísticas en la Salud

Mortalidad Materna

Fabiola Monroy-Rodríguez, Luis Manuel Murillo-Bonilla

31 de Mayo de 2019

La mortalidad materna es uno de los indicadores más duros y de mayor impacto en políticas de salud, debido a que afecta frecuentemente el núcleo familiar y el binomio materno-fatal, con la clara afección del desarrollo del neonato, el cual tendrá que crecer sin el acompañamiento materno.

En 2000 los estados miembros de las Naciones Unidas desarrollaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre los que se destacaba la meta de reducir en un 75 %, para 2015, la razón de mortalidad materna (RMM) -definida como las muertes maternas por 100 000 recién nacidos vivos- a comparación del mismo indicador en 1990.

Debido a los retos que plantea la obtención de estadísticas exactas y precisas de la mortalidad materna, se creó el Grupo Interinstitucional de la Mortalidad Materna (GIMM), un grupo interinstitucional cuyo objetivo es la correcta medición de la mortalidad materna.

La RMM mundial disminuyó en cerca de un 44 % en los últimos 25 años; de una RMM de 385 por 100 000 nacidos vivos en 1990 a una RMM de 216 nacidos vivos en 2015 (Figura 1).

Autores:

La Dra. Fabiola Monroy-Rodríguez es médico con especialidad en ginecología y subespecialidad en urología ginecológica, miembro del staff del Hospital Angeles del Carmen en Guadalajara; El Dr. Luis Manuel Murillo-Bonilla es médico neurólogo e investigador nacional por el CONACyT, es director de Instituto Panvascular de Occidente y editor en jefe de Revista de Medicina Clínica

Correspondencia:

Dra. Fabiola Monroy Rodríguez, Tarascos #3469-506, Col. Monraz, Guadalajara, Jal. Mex. CP 44670.




Figura 1. Razón de mortalidad materna, muertes maternas por 100 000 nacidos vivos, 2015. Tomado de la Organización Mundial de la Salud: Evolución de la Mortalidad Materna: 1990-2015. consultado en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204114/WHO_RHR_15.23_spa.pdf;jsessionid=D6D91E08D13E50AFE202B4F51661150D?sequence=1

En la tabla 1 se muestra que la RMM a nivel mundial es de 216 por 100 000 nacidos vivos, pero este número cambia según la región del mundo en donde se analiza. En regiones desarrolladas la RMM es de 12 en tanto que en países en desarrollo es de 239. Latinoamérica y el Caribe en donde se incluye México, tiene una RMM de 67 muy por debajo del promedio mundial, más cuando se compara con África subsahariana quien tiene la peor tasa con una RMM de 546.

Región ODM	RMM ^a	Intervalo de incertidumbre (80%) de la RMM		Número de muertes maternas ^b	Riesgo de muerte materna a lo largo de la vida, 1 por ^c	RMM atribuida al sida ^d	Número de muertes maternas indirectas relacionadas con el sida
		Límite inferior	Límite superior				
Mundo	216	207	249	303 000	180	3	4700
Regiones desarrolladas	12	11	14	1 700	4 900	1	87
Regiones en desarrollo	239	229	275	302 000	150	4	4600
Latinoamérica	60	57	66	6 000	760	1	51
Caribe	175	130	265	1 300	250	3	20
Oceanía	187	95	381	500	150	1	30

Tabla 1. Estimación de la RMM por región de los ODM de las Naciones Unidas en 2015. Modificado de la Organización Mundial de la Salud: Evolución de la Mortalidad Materna: 1990-2015. consultado en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204114/WHO_RHR_15.23_spa.pdf;jsessionid=D6D91E08D13E50AFE202B4F51661150D?sequence=1

Finalmente, en la tabla 2 se muestra como México ha tenido a través de los años una disminución importante de la RMM, siendo de 90 por 100 000 nacidos vivos en 1990 a 38 en 2015, con undecremento del 57.8 %. Si bien no se ha logrado cumplir la meta de reducción del 75 %, también es cierto que se ha trabajado para lograr esta disminución tan importante.

Países y territorios ^a	RMM ^b						Cambio porcentual de la RMM entre 1990 y 2015 ^c	Cambio porcentual medio anual de la RMM entre 1990 y 2015	Intervalo de incertidumbre del 80% del cambio porcentual anual de la RMM		Progreso hacia la meta 5A de los ODM ^d
	1990	1995	2000	2005	2010	2015			Límite inferior	Límite superior	
México	90	85	77	54	45	38	57,8	3,4	3,0	3,9	ND

Tabla 2. Evolución de la RMM y progresos hacia los ODM, por países, en el periodo 1990-2015. Modificado de la Organización Mundial de la Salud: Evolución de la Mortalidad Materna: 1990-2015. consultado en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204114/WHO_RHR_15.23_spa.pdf;jsessionid=D6D91E08D13E50AFE202B4F51661150D?sequence=1

REFERENCIAS

La información para la presente publicación fue tomada de la página web de la Organización Mundial de la Salud https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204114/WHO_RHR_15.23_spa.pdf;jsessionid=D6D91E08D13E50AFE202B4F51661150D?sequence=1 consultada el día 28 de mayo de 2019.